ALPHA DIAG

DIAGNOSTICS HEALTHCARE

CATALOGUE PRODUITS • ÉDITION 2026


Du prélèvement au *résultat.*

Équipements, réactifs et consommables pour les laboratoires d'analyses médicales.



BIOCHIMIE · HÉMATOLOGIE · ÉLECTROLYTES · IMMUNO-ANALYSE · IMMUNO-ESSAIS RAPIDES · BIOLOGIE MOLÉCULAIRE · MICROBIOLOGIE · PRÉLÈVEMENT · CONSOMMABLES

CASABLANCA · MAROC WWW.ALPHADIAG.MA



NOTRE CONVICTION

« La qualité d'un diagnostic se joue bien avant le résultat. »

— ÉDITO

Chaque résultat *compte.*

Derrière chaque analyse, il y a un patient qui attend une réponse — et un biologiste qui doit pouvoir s'y fier sans réserve. Cette exigence guide Alpha Diag depuis sa création à Casablanca, en 2011.

Notre conviction est simple : la qualité d'un diagnostic se joue bien avant le résultat. Elle commence par le choix de l'automate, la fiabilité du réactif et la justesse du tube de prélèvement.

C'est pourquoi nous sélectionnons des fabricants reconnus, formons vos équipes à chaque installation et assurons la maintenance de vos équipements dans la durée.

Ce catalogue réunit l'essentiel de notre offre. Pour toute référence qui n'y figure pas, notre équipe commerciale se tient à votre disposition.

L'équipe Alpha Diag
CASABLANCA

— ALPHA DIAG EN BREF

Un distributeur *marocain*, des standards internationaux.

Alpha Diag distribue des équipements biomédicaux, des réactifs et des consommables pour les analyses médicales et sanguines.

Nous commercialisons des automates et des réactifs de dernière génération destinés aux laboratoires d'analyses et à la biologie moléculaire — et nous accompagnons nos clients de l'installation à la maintenance.

2011

CRÉATION

Fondée à Casablanca.

15 ans

D'EXPÉRIENCE

Au service des laboratoires marocains.

20

MARQUES PARTENAIRES

Des fabricants d'Europe, d'Asie et d'Amérique.

9

DISCIPLINES

De la biochimie à la biologie moléculaire.

150+

RÉFÉRENCES

Équipements, réactifs et consommables.

Distributeur exclusif au Maroc des automates de plusieurs marques internationales : un interlocuteur unique pour l'équipement, les réactifs et le service.



— NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Plus qu'un fournisseur : un partenaire, *de l'installation au quotidien.*

01

Conseil & sélection

Nous vous aidons à choisir l'automate et les réactifs adaptés à votre activité, à votre cadence et à votre budget.

02

Installation & formation

Mise en service de vos équipements et formation de vos équipes pour en exploiter tout le potentiel dès le premier jour.

03

Maintenance & réparation

Maintenance préventive et curative pour garantir le fonctionnement optimal de vos équipements, dans la durée.

04

Approvisionnement

Réactifs, consommables et petit matériel livrés régulièrement, pour assurer la continuité de vos analyses.

— NOS MARQUES PARTENAIRES

20 marques, une même *exigence.*

Nous distribuons au Maroc les solutions de fabricants reconnus, choisis pour leur fiabilité et la qualité de leur support technique.

Convergent Technologies	ZECEN	Sansure	DxGen (주)딕스젠	LOCMEDT
BIOMÉRIEUX	Thermo SCIENTIFIC	SD BIOSENSOR	BIOCARE MEDICAL	Sophonix 美联泰科
MM FRANCE Microm Microtech	Accumax	VACUTEST kima	MediPlus	IMPROVE
DIALAB	LORNE LABORATORIES	Rapid Labs	Yoperon immuno & molecular diagnostics	Biotest

— SOMMAIRE

Tout votre *laboratoire,* en un catalogue.

Naviguez par discipline : chaque entrée du sommaire, de l'en-tête et de l'index est cliquable.



01 Équipements

Biochimie NEO 200 · NEO 3000 · LOC-200 09

Électrolytes Convergys® ISE comfort 15

Hématologie Convergys® X3 · X5 16

Immuno-essais rapides AutoDX™ et kits 19

Biologie moléculaire iPonatic III 21

Guide de sélection Tous les automates en un tableau 07

Index des références Classement par numéro 32

Contact Coordonnées et QR code 33

02 Réactifs & consommables

Immuno-analyse Réactifs VIDAS® 25

Microbiologie Galeries API® 26

Consommables Plastique, verrerie, petit matériel 27

Analyse urinaire Bandelettes 2 à 14 paramètres 28

Prélèvement Tubes, aiguilles, accessoires 29

Groupage & tests rapides Sérums-tests, tests rapides 30

Pipetage Micropipettes Accumax 31

— GUIDE DE SÉLECTION

Quel automate pour *votre* laboratoire ?

Huit plateformes, du laboratoire au point-of-care : comparez l'essentiel en un coup d'œil, puis rendez-vous sur la fiche détaillée.

AUTOMATE	DISCIPLINE	TYPE	CADENCE	ÉCHANTILLON	MENU	
 **NEO 200** ZECEN	Biochimie	AUTOMATE	**200** tests/h	Tubes primaires, godets	40 paramètres à bord	p. 09 →
 **NEO 3000** ZECEN	Biochimie	AUTOMATE	**300** tests/h	2 µL minimum	70 positions réactifs	p. 10 →
 **LOC-200** LOCMEDT	Biochimie & électrolytes	POINT-OF-CARE	**8–12** min	90–120 µL	35 paramètres, 8 panels	p. 12 →
 **ISE comfort** CONVERGENT	Électrolytes	SEMI-AUTOMATIQUE	**60** tests/h	100 µL	3 à 5 paramètres	p. 15 →
 **Convergys® X3** CONVERGENT	Hématologie 3 DIFF	COMPACT	**60** tests/h	25 µL	20 paramètres	p. 16 →
 **Convergys® X5** CONVERGENT	Hématologie 5 DIFF	HAUTE PERFORMANCE	**60** tests/h	100 µL	26 paramètres	p. 17 →
 **AutoDX™** DXGEN	Immuno-essais	POINT-OF-CARE	**< 4** min*	5 à 35 µL	5 tests	p. 19 →
 **iPonatic III** SANSURE	Biologie moléculaire	PORTABLE	**1–8** modules	Échantillon → résultat	4 canaux de fluorescence	p. 21 →

* Moins de 4 minutes pour HbA1c, CRP, U-Albumine et D-dimères ; 12 minutes pour l'albumine glyquée.

Besoin d'un conseil pour choisir ? **06 63 61 50 62**

01

— CHAPITRE 01

Équipements

Automates et analyseurs pour la biochimie, les électrolytes, l'hématologie, les immuno-essais et la biologie moléculaire.



Biochimie p. 09
Électrolytes p. 15
Hématologie p. 16
Immuno-essais rapides p. 19
Biologie moléculaire p. 21

ZECEN

— BIOCHIMIE · AUTOMATE SYSTÈME OUVERT

NEO 200

La biochimie *ouverte*, à votre rythme.

Un automate compact et polyvalent : 40 paramètres à bord, un système ouvert compatible avec les réactifs de votre choix et la priorité donnée aux urgences.

200 tests/h	40	40	8
CADENCE	PARAMÈTRES À BORD	POSITIONS ÉCHANTILLONS	LONGUEURS D'ONDE, 340-670 NM

EXEMPLES DE PARAMÈTRES EN SYSTÈME OUVERT

ASAT · ALAT · GGT · PAL · Bilirubine T et D · Protéines totales · Urée · Créatinine · Glucose · Ca^{2+} · Chlore · Acide urique · Phosphore · Cholestérol total · HDL · LDL

SYSTÈME OUVERT



Zecen NEO 200
AUTOMATE DE BIOCHIMIE

COMPARATIF NEO 200 / NEO 3000 P. 11 →

ZECEN

— BIOCHIMIE · ACCÈS ALÉATOIRE

NEO 3000

300 tests par heure, *en continu.*

Entièrement automatique, à accès direct, discret et aléatoire : le NEO 3000 maintient une cadence constante, série après série, avec une répétabilité maîtrisée.

300 tests/h	70	70	2 µL
CADENCE CONSTANTE	RÉACTIFS RÉFRIGÉRÉS 24 H/24	POSITIONS ÉCHANTILLONS	VOLUME D'ÉCHANTILLON MIN.

Codes-barres intégrés
Identification des échantillons sans saisie.

LIS bidirectionnelle
Échange automatique des demandes et des résultats.

Sondes protégées
Détection de niveau et protection anticollision.

Lavage automatique
Cuvettes lavées en 5 × 3 étapes, faible contamination.

3000

● ACCÈS ALÉATOIRE



Zecen NEO 3000
ANALYSEUR DE CHIMIE CLINIQUE

FICHE TECHNIQUE P. 11 →

— BIOCHIMIE · FICHES TECHNIQUES

NEO 200 ou NEO 3000 : *comparez.*

Deux automates Zecen, deux cadences. Les caractéristiques clés, côte à côte.



NEO 200

SYSTÈME OUVERT



NEO 3000

ACCÈS ALÉATOIRE

	NEO 200	NEO 3000
PERFORMANCES		
CADENCE	**200 tests/h**	**300 tests/h**, constante
MODE	Système ouvert · urgences traitées en priorité	Accès direct, discret et aléatoire · entièrement automatique
MÉTHODES	Photométrie et turbidimétrie · mono ou bi-réactif · mono ou bichromatique	Mono ou bi-réactif · répétabilité CV ≤ 1,0 % (point final), ≤ 1,5 % (cinétique)
CAPACITÉ		
RÉACTIFS	40 paramètres à bord · compartiment réfrigéré · préchauffage automatique	70 positions réfrigérées 24 h/24
ÉCHANTILLONS	40 positions · tubes primaires et godets	70 positions · volume minimal 2 µL
RÉACTION	Volume 180–500 µL · 8 longueurs d'onde (340–670 nm)	Volume minimal 150 µL · bain sec 37 ± 0,1 °C · 90 cuvettes réutilisables
AUTOMATISATION & CONNECTIVITÉ		
AUTOMATISMES	Dilution, lavage et détection de niveau automatiques · gestion de l'inventaire des réactifs	Pré-dilution des standards · lavage des cuvettes en 5 × 3 étapes · nettoyage des sondes · mélangeur indépendant
SÉCURITÉ	Détection de niveau de liquide	Détection de niveau et protection anticollision · faible contamination inter-échantillons
CONNECTIVITÉ	—	Lecteur de codes-barres intégré · interface LIS bidirectionnelle
MATRICES	Sérum, plasma, LCR, sang total, urines	—
DIVERS	Logiciel sous Windows · eau déionisée 4 L/h	—

LOCMEDT

— BIOCHIMIE · POINT-OF-CARE

LOC-200

Un bilan complet en *8 minutes.*

Biochimie sanguine et électrolytes à partir de 3 gouttes de sang : des disques de réactifs prêts à l'emploi et des résultats fiables, au plus près du patient.

8 min	3 gouttes	35	18 mois
ENVIRON, PAR ÉCHANTILLON	DE 90 À 120 µL DE SANG	PARAMÈTRES, 8 PANELS	CONSERVATION DES DISQUES

TROIS GESTES, UN RÉSULTAT

01
Déposer
100 µL d'échantillon dans le disque

02
Insérer
le disque dans l'analyseur

03
Lire
les résultats à l'écran ou imprimés

POINT-OF-CARE



LOCMEDT LOC-200
ANALYSEUR AUTOMATIQUE DE BIOCHIMIE

FICHE TECHNIQUE P. 13 →

— BIOCHIMIE · LOC-200

Une technologie *de disque* pensée pour le terrain.

Toute la chimie est embarquée dans un disque à usage unique : rien à préparer, rien à contaminer, rien à recalibrer.

FICHE TECHNIQUE

ÉCHANTILLON	Sang total, plasma ou sérum hépariné au lithium
VOLUME	90–120 µL
DURÉE DU TEST	8 à 12 min par échantillon
CQ & CALIBRATION	Automatiques et en temps réel
TEMPÉRATURE	37 °C ± 0,2 °C
ÉCRAN	Tactile capacitif 7 pouces, multilingue
MÉMOIRE	Jusqu'à 500 000 résultats
CONNECTIVITÉ	Wi-Fi, LIS · imprimante thermique intégrée
CONDITIONS	10–30 °C · humidité 40–85 %
DIMENSIONS	256 × 172 × 350 mm · 4,5 kg
ALIMENTATION	AC 110–240 V, 50–60 Hz · 120 W

DISQUES DE RÉACTIFS

Multi-paramètres
8 panels couvrant 35 paramètres.

Réactifs intégrés
Billes de réactifs et diluant lyophilisés dans le disque.

Usage unique
Un disque par échantillon, aucune manipulation de réactif.

Zéro contamination croisée
Canaux individuels dans chaque disque.

QR code préinstallé
N° de lot, péremption et données d'étalonnage.

Longue conservation
Lyophilisation exclusive : 18 mois entre 2 et 8 °C.

— BIOCHIMIE · LOC-200 · DISQUES

8 panels lyophilisés, *prêts à l'emploi.*

Du bilan général au panel cardiaque : choisissez le disque adapté à la situation clinique.

PANEL 01 — 18 paramètres

Chimie générale I

TP ALB TBIL ALT AST GGT ALP GLU CHOL TG HDL-C HCY CRE UA UREA GLOB LDL-C A/G

PANEL 02 — 18 paramètres

Chimie générale II

TP ALB TBIL ALT AST GGT ALP GLU AMY CHOL TG HDL-C CRE UA UREA GLOB LDL-C A/G

PANEL 03 — 15 paramètres

Chimie générale III

ALB TBIL DBIL ALT AST GLU FRUC AMY CHOL TG HDL-C CRE UREA LDL-C IBIL

PANEL 04 — 14 paramètres

Fonction hépatique

TP ALB TBIL DBIL ALT AST GGT ALP CHE GLU AMY GLOB A/G IBIL

PANEL 05 — 11 paramètres

Électrolytes & fonction rénale

K^+ Na^+ Cl^- Ca Mg^{2+} P CO_2 CRE UA UREA AG

PANEL 06 — 10 paramètres

Glucose, lipides & fonction rénale

GLU FRUC CHOL TG HDL-C HCY CRE UA UREA LDL-C

PANEL 07 — 15 paramètres

Cardiaque, enzymes & électrolytes

AST GLU AMY K^+ Na^+ Cl^- CO_2 CRE UA UREA CK CK-MB LDH α-HBDH AG

PANEL 08 — 10 paramètres

Cardiaque & lipidique

AST CHOL TG HDL-C HCY CK CK-MB LDH α-HBDH LDL-C

Paramètres en pointillés : valeurs calculées.

Convergent Technologies

— CONVERGYS® · ÉLECTROLYTES · FABRICATION ALLEMANDE

ISE comfort

L'ionogramme, *simplement.*

Analyseur d'électrolytes semi-automatique : calibration automatique en deux points, imprimante intégrée et jusqu'à cinq paramètres selon le modèle.

60 tests/h
CADENCE

100 µL
SANG TOTAL, SÉRUM, PLASMA, URINE, LCR

250
RÉSULTATS EN MÉMOIRE

TROIS MODÈLES

M03
K^+ · Na^+ · Cl^-

M03
K^+ · Na^+ · Li^+

M05
K^+ · Na^+ · Cl^- · Ca^{2+} · pH

RÉACTIFS & CALIBRANTS

RÉF.	ARTICLE	PRIX HT
1100-1014	CAL 1 — Calibrant 480 mL	**900** DH
1100-1015	CAL 2 — Calibrant 200 mL	**900** DH
1100-1012	Solution de nettoyage 2 × 30 mL	**600** DH
Pack	**3 × CAL 1 + 1 × CAL 2** · environ 1 440 tests	**3 600** DH

MADE IN GERMANY



Convergent Convergys® ISE comfort
ANALYSEUR D'ÉLECTROLYTES

Convergent Technologies

— HÉMATOLOGIE · 3 DIFF · FABRICATION ALLEMANDE

Convergys® X3

L'essentiel de l'hématologie, *robuste et compact.*

20 paramètres, dont la formule leucocytaire en 3 populations, à partir de 25 µL de sang total.

20	60 tests/h	25 µL	5 000
PARAMÈTRES	CADENCE	DE SANG TOTAL	RÉSULTATS AVEC HISTOGRAMMES

20 PARAMÈTRES MESURÉS

WBC · LYM · MID · GRA · LYM% · MID% · GRA% · RBC · HGB · HCT · MCV · MCH · MCHC · RDWcv · RDWsd · PLT · PCT · MPV · PDWcv · PDWsd

Imprimante intégrée
Rapport complet avec histogrammes RBC, PLT et WBC.

Mode pré-dilué
50 µL de sang dilué pour les petits volumes.

3 chambres
Dilution et comptage : MIX, RBC/PLT, WBC/HGB.

Multilingue
Menu en anglais, autres langues disponibles.

MADE IN GERMANY



Convergent Convergys® X3
ANALYSEUR D'HÉMATOLOGIE 3 DIFF

COMPARATIF X3 / X5 P. 18 →

Convergent Technologies

— HÉMATOLOGIE · 5 DIFF · FABRICATION ALLEMANDE

Convergys® X5

La formule en 5 populations, *par diffusion laser.*

26 paramètres et une différenciation leucocytaire de grande qualité, pilotés depuis un écran tactile couleur.

26	60 tests/h	100 µL	100 000
PARAMÈTRES, NFS + 5 DIFF	65 AVEC PASSEUR	VOLUME D'ÉCHANTILLON	RÉSULTATS EN MÉMOIRE

26 PARAMÈTRES MESURÉS

WBC LYM MON NEU BAS EOS LYM% MON% NEU% BAS% EOS% RBC HGB HCT MCV MCH MCHC RDWcv RDWsd PLT PCT MPV P-LCC P-LCR PDWcv PDWsd


Diffusion laser
Différenciation leucocytaire en 5 populations.

Anti-colmatage
Système intégré pour éviter les obstructions.

Écran tactile couleur
800 × 600, interface intuitive.

Passeur en option
Jusqu'à 65 tests par heure.

● MADE IN GERMANY



Convergent Convergys® X5
ANALYSEUR D'HÉMATOLOGIE 5 DIFF

FICHE TECHNIQUE P. 18 →

— HÉMATOLOGIE · FICHES TECHNIQUES

X3 ou X5 : *comparez.*

Deux analyseurs Convergent fabriqués en Allemagne, pour la routine ou la haute performance.



Convergys® X3

3 DIFF · 20 PARAMÈTRES



Convergys® X5

5 DIFF · 26 PARAMÈTRES

	Convergys® X3	Convergys® X5
MESURE		
TECHNOLOGIE	Formule leucocytaire en 3 populations	Impédance volumétrique (WBC, RBC, PLT) · spectrophotométrie (HGB) · diffusion laser (5 DIFF)
PARAMÈTRES	**20**	**26**
CADENCE	60 tests/h	60 tests/h · 65 avec passeur automatique
ÉCHANTILLON	25 µL de sang total · 50 µL en mode pré-dilué	100 µL · tubes ouverts et fermés
SYSTÈME		
ÉCHANTILLONNAGE	—	Rotor automatique · vanne de cisaillement céramique à 3 boucles
RÉACTIFS & LYSE	Diluant isotonique, agent lysant, nettoyant	Processus de lyse précis pour la différenciation leucocytaire
CHAMBRES	3 : MIX · RBC/PLT · WBC/HGB	—
FIABILITÉ	Analyseur compact et robuste	Système intégré anti-colmatage
INTERFACE		
MÉMOIRE	5 000 résultats avec histogrammes	100 000 résultats
ÉCRAN & LOGICIEL	Menu en anglais, autres langues disponibles	Écran tactile couleur 800 × 600 · interface sous Windows
IMPRESSION	Imprimante Seiko LPTH-245 intégrée	—

RÉACTIFS CONVERGYS® X3

RÉF.	RÉACTIF X3	PRIX HT
1100-1601	Convergys® Dil Diff · 20 L	**800** DH
1100-1603	Convergys® Cleaner · 1 L	**460** DH
1100-1602	Convergys® Lyse	**680** DH

ⓘ Les références de réactifs X5 sont disponibles sur simple demande auprès de notre service commercial.

DxGen (주)덕스젠

— IMMUNO-ESSAIS · POINT-OF-CARE

AutoDX™

Cinq tests clés, *en quelques minutes.*


Diabète, inflammation, fonction rénale, coagulation : un analyseur compact qui mesure quantitativement les paramètres essentiels, au cabinet comme au laboratoire.

<4 min	5 µL	20 000 +	3,6 kg
HBA1C, CRP, U-ALB., D-DIMÈRES	VOLUME MINIMAL (HBA1C, CRP)	RÉSULTATS EN MÉMOIRE	COMPACT ET TRANSPORTABLE

MENU DE TESTS




HbA1c
< 4 min



CRP
< 4 min



U-Albumine
< 4 min



Albumine glyquée
12 min



D-dimères
< 4 min

• POINT-OF-CARE



DxGen AutoDX™
ANALYSEUR D'IMMUNO-ESSAIS

DÉTAIL DES KITS P. 20 →

— IMMUNO-ESSAIS · AUTODX™

Les kits AutoDX™, *en détail.*

Cinq tests certifiés pour un usage diagnostique in vitro (IVD), calibrés sur des méthodes de référence de laboratoire.



HbA1c

Suivi du contrôle glycémique · certifié NGSP et IFCC



CRP

Diagnostic et suivi des maladies inflammatoires



U-Albumine

Dépistage précoce des atteintes rénales



Albumine glyquée

Indicateur rapide du contrôle glycémique



D-dimères

Mesure rapide des produits de dégradation de la fibrine

	HbA1c	CRP	U-Albumine	Albumine glyquée	D-dimères
PRINCIPE	Chromatographie d'affinité au boronate	Immuno-essai à flux continu	Immuno-essai à flux continu	Affinité au boronate	Immuno-essai à flux continu
ÉCHANTILLON	Sang total capillaire ou veineux	Sérum, plasma, sang total capillaire et veineux	Urine	Sérum	Plasma citraté
VOLUME	5 µL	5 µL	10 µL	10 µL	35 µL
PLAGE DE MESURE	NGSP 3–15 % IFCC 9–140 mmol/mol eAG 39–384 mg/dL (2,2–21,3 mmol/L)	2,5–200 mg/L	3,5–200 mg/L	6,0–40,0 %	200–10 000 ng/mL
PRÉCISION	CV < 3 %	CV < 5 %	CV < 5 %	CV < 10 %	CV < 10 %
DURÉE	< 4 min	< 4 min	< 4 min · plus de 60 tests/h	12 min	< 4 min
CALIBRATION	Tosoh G11 (HPLC)	Olympus AU 5800, Elitech Selectra ProM	Olympus AU 5800, Elitech Selectra ProM	Asahi Kasei Lucica® Glycated Albumin-L	Cobas C311

ANALYSEUR AUTODX™

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	ALIMENTATION	MÉTHODE	DONNÉES	CONDITIONS
Ep.414	16,0 × 27,0 × 28,0 cm	3,6 kg	Adaptateur 12 V CC · batterie externe en option	Réflectométrie bichromatique	100 ID opérateurs · 10 000+ ID patients · 20 000+ résultats	−20 °C à 60 °C · humidité max. 75 %

Sansure

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE · STATION PORTABLE


iPonatic III

La PCR, *partout où elle compte.*


Extraction, amplification et détection réunies dans une station de travail portable de 7,2 kg : des diagnostics moléculaires rapides et précis, de l'échantillon au résultat.

4	200	≥10 °C/s	7,2 kg
CANAUX DE FLUORESCENCE	COPIES/mL · LIMITE DE DÉTECTION	MONTÉE EN TEMPÉRATURE	STATION PORTABLE


WORKFLOW SIMPLIFIÉ



01
Charger le réactif



02
Ajouter l'échantillon



03
Insérer et lancer

SAMPLE-TO-ANSWER



Sansure iPonatic III

STATION DE TRAVAIL MOLÉCULAIRE PORTABLE

FICHE TECHNIQUE P. 22 →

— BIOLOGIE MOLÉCULAIRE · IPONATIC III

Une plateforme, *tout le workflow.*

FICHE TECHNIQUE

MODÈLE	S-Q36A
MODULES	1, jusqu'à 8 connectés via iScreen
CANAUX	FAM, VIC/HEX, ROX/Texas Red, CY5
LIMITE DE DÉTECTION	200 copies/mL (SARS-CoV-2)
CHAUFFE / REFROIDISSEMENT	≥ 10 °C/s · ≥ 3 °C/s
PRÉCISION DE TEMPÉRATURE	0,5 °C
FONCTIONS	Extraction des acides nucléiques, amplification, détection, analyse des données
AFFICHAGE	Écran tactile HD 7 pouces · iScreen 12,1 pouces en option
CONNECTIVITÉ	USB 2.0, RJ45, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, LIS (HL7)
ALIMENTATION	100–240 V CA, 50/60 Hz · 160 VA
CONDITIONS	10–30 °C · humidité 30–80 % sans condensation · altitude < 3 000 m
DIMENSIONS	391 × 140 × 368 mm · 7,2 kg



Du prélèvement au résultat

Extraction, amplification et détection dans une seule station de 7,2 kg.

— BIOLOGIE MOLÉCULAIRE · MENU DE TESTS

Un menu complet, *en expansion constante.*

Infections respiratoires, infections sexuellement transmissibles, papillomavirus humain et autres infections : des résultats rapides et précis sur une large gamme de pathogènes.

DISPONIBLE

Infections respiratoires

- SARS-CoV-2
- SARS-CoV-2 / Grippe A / Grippe B
- Mycoplasma pneumoniae (MP)
- 6 pathogènes respiratoires : grippe A, grippe B, VRS, adénovirus, HRV, MP

IST & HPV

- HPV 13+2 : 15 génotypes à haut risque (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68), typage HPV16 et HPV18
- HPV 15 haut risque : détection qualitative de 15 génotypes
- Herpès simplex type 2 (HSV-2)
- Neisseria gonorrhoeae (NG)
- Ureaplasma urealyticum (UU)

Autres infections

- Virus d'Epstein-Barr (EBV)

EN DÉVELOPPEMENT

Infections respiratoires

- SARS-CoV-2 (3 gènes cibles)
- Mycobacterium tuberculosis (TB)
- Adénovirus (AdV)
- Bordetella pertussis (BP)
- Virus respiratoire syncytial (VRS)
- Streptococcus pneumoniae (SP)
- Gène de carbapénémase (KPC)
- Acinetobacter baumannii / Candida albicans
- MERS-CoV
- Legionella pneumophila (Lp)
- Grippe A / Grippe B

IST & HPV

- Mycoplasma genitalium (MG)
- MG / M. hominis / Trichomonas vaginalis
- HPV types 16 et 18
- HPV types 6 et 11
- Herpès simplex 1 et 2
- Streptocoque du groupe B (GBS)

Autres infections

- Clostridium difficile toxinogène
- Virus Mpox (MPXV)

02

— CHAPITRE 02

Réactifs & *consommables*

Réactifs d'immuno-analyse et de microbiologie, consommables, prélèvement et petit matériel : l'essentiel du quotidien au laboratoire.

Immuno-analyse p. 25
Microbiologie p. 26
Consommables p. 27
Analyse urinaire p. 28
Prélèvement p. 29
Groupage & tests p. 30
Pipetage p. 31



— IMMUNO-ANALYSE · BIOMÉRIEUX

40 paramètres VIDAS®, *une seule plateforme.*

Réactifs VIDAS® et mini VIDAS® classés par spécialité. La dernière colonne indique le nombre de tests par coffret.

BIOMÉRIEUX

SÉROLOGIE INFECTIEUSE 11

30192	VIDAS H. pylori IgG	30
30202	VIDAS TOXO IgM II	60
30210	VIDAS TOXO IgG II	60
30214	VIDAS RUB IgM II	30
30221	VIDAS RUB IgG II	60
30307	VIDAS HAV IgM	30
30308	VIDAS Anti-HCV	60
30314	VIDAS Anti-HBc	60
30315	VIDAS HBs Ag Ultra	60
30318	VIDAS Anti-HBs Total	60
30447	VIDAS HIV DUO Quick	60

FERTILITÉ & HORMONOLOGIE 9

30405	VIDAS hCG	60
30406	VIDAS LH	60
30407	VIDAS FSH	60
30409	VIDAS Progestérone	60
30410	VIDAS Prolactine	60
30431	VIDAS Estradiol II	60
414320	VIDAS Testostérone II	30
417011	VIDAS AMH	30
30451-30	VIDAS Cortisol S	30

THYROÏDE 5

30400	VIDAS TSH	60
30402	VIDAS FT3	60
30459	VIDAS FT4 N	60
30461	VIDAS Anti-TPO	30
30462	VIDAS Anti-TG	30

MARQUEURS TUMORAUX 7

30413	VIDAS AFP	60
30426	VIDAS CA 125 II	30
30427	VIDAS CA 19-9	30
30429	VIDAS CA 15-3	30
30428	VIDAS TPSA	60
30440	VIDAS FPSA	30
30453	VIDAS ACE	60

CARDIOLOGIE & URGENCES 4

30458	VIDAS Pro BNP	60
415386	VIDAS Troponine I haute sensibilité	–
30455-02	VIDAS D-Dimer Exclusion	60
30450	VIDAS Procalcitonine	60

MÉTABOLISME & DIVERS 4

30463	VIDAS 25-OH Vitamine D Total	–
422010	VIDAS PTH	30
30411	VIDAS Ferritine	60
30419	VIDAS IgE Total	60

— MICROBIOLOGIE · BIOMÉRIEUX

L'identification microbienne, *en galeries prêtes à l'emploi.*

Galeries API® pour l'identification biochimique des bactéries et des levures en microbiologie clinique.

RÉF.	GALERIE	IDENTIFICATION	CONDITIONNEMENT
10100	**API 10 S**	Entérobactéries (galerie simplifiée)	50 galeries
20100	**API 20 E**	Entérobactéries et bacilles Gram –	25 galeries
20050	**API 20 NE**	Bacilles Gram – non entérobactéries	25 galeries + 25 milieux
20600	**API 20 Strep**	Streptocoques et entérocoques	25 galeries + 25 milieux
20500	**API Staph**	Staphylocoques et microcoques	25 galeries + 25 milieux
10400	**API NH**	Neisseria, Haemophilus, Moraxella	10 galeries + 10 milieux
10300	**API Listeria**	Listeria	10 galeries + 10 milieux
20210	**API 20 C AUX**	Levures	25 galeries + 25 milieux
10500	**API Candida**	Levures courantes, dont Candida	10 galeries + 10 milieux
20120	**API 20 E — réactifs**	Coffret de révélation pour API 20 E	6 ampoules



GALERIES API® · BIOMÉRIEUX

— CONSOMMABLES DE LABORATOIRE

Les essentiels de la paillasse, *classés par usage.*

37 références de plastique, de verrerie et de petit matériel, avec leur conditionnement (u. = unités).

Recueil & prélèvement — 6

Flacon ECBU 60 mL stérile avec étiquette	500 u.
Flacon stérile 120 mL avec étiquette	250 u.
Flacon 150 mL stérile noir	250 u.
Flacon d'urine 24 h marron, bouchon à vis avec joint	10 u.
Écouvillon bois / plastique en tube	100 u.
Écouvillon urétral stérile	100 u.

Microbiologie — 6

Écouvillon plastique avec milieu de transport	100 u.
Anse stérile 1 µL / 10 µL, sachet de 10 / 20	500 u.
Anse stérile 1 µL / 10 µL, sachet unitaire	Boîte 500
Boîte de Petri 60 mm en verre	Boîte 12
Boîte de Petri 90 mm en verre	Boîte 12
Portoir pour boîtes de Petri 90 mm	Unité

Tubes & bouchons — 5

Tube à hémolyse plastique 13 × 75 mm, 5 mL	1 000 u.
Tube à hémolyse plastique stérile 13 × 75 mm, 5 mL	1 000 u.
Tube à hémolyse en verre 12 × 75 mm	250 u.
Tube Eppendorf 2 mL	1 000 u.
Bouchons pour tubes à hémolyse	1 000 u. / coloris

Pipetage — 6

Embout jaune 0–200 µL	1 000 u.
Embout bleu 200–1 000 µL	1 000 u.
Embout blanc 200–1 000 µL	1 000 u.
Pipette Pasteur 3 mL, non stérile	500 u.
Pipette Pasteur en verre stérile avec coton	250 u.
Pipette graduée de sédimentation 0–180 mm	200 u.

Microscopie & numération — 6

Lame porte-objet bords rodés, plage dépolie	Boîte 50
Lame porte-objet 26 × 76 mm, bords rodés	Boîte 50
Lamelle 22 × 22 mm	Boîte 100
Cellule de Malassez, quadrillage double	Unité
Cellule de Nageotte, quadrillage simple	Unité
Porte-lames en plastique	50 positions

Paillasse — 4

Pissette polyéthylène 250 mL / 500 mL	Unité
Papier indicateur universel pH 1–14, rouleau 5 m × 7 mm	Unité
Plaque VDRL en verre, 12 cavités Ø 16 mm, 75 × 60 mm	Unité
Portoir pour tubes 13 × 75 mm, 90 positions	Unité

— ANALYSE URINAIRE

De 2 à 14 paramètres, *une lecture immédiate.*

Bandelettes réactives pour le dépistage urinaire rapide, en cabinet comme au laboratoire.


PARAMÈTRES DÉTECTÉS, SELON LA RÉFÉRENCE

Leucocytes · Nitrites · Urobilinogène · Protéines · pH · Sang · Densité · Cétones · Bilirubine · Glucose

CINQ RÉFÉRENCES

2 PRO / GLU	5	10	11	14
PARAMÈTRES	PARAMÈTRES	PARAMÈTRES	PARAMÈTRES	PARAMÈTRES

Composition détaillée de chaque référence sur demande.



— PRÉLÈVEMENT SANGUIN

Le bon tube, *à chaque prélèvement.*

Tubes sous vide à code couleur, tubes pédiatriques, aiguilles et accessoires. Format 13 × 75 mm pour la plupart des tubes ; conditionnement par boîte de 100.



EDTA K2

2 / 4 mL
Hématologie



EDTA K3

2 / 4 mL
Hématologie



Sec

4 mL
Biochimie, sérologie



Héparine

4 mL
Biochimie



Sec + gel séparateur + activateur

3,5 mL
Biochimie, sérologie



VS

2 / 2,4 mL
Vitesse de sédimentation



Citrate de sodium 3,8 %

1,8 / 2 mL
Hémostase



Fluorure de potassium

2 / 3 mL
Glycémie

TUBES PÉDIATRIQUES

Tube pédiatrique EDTA K3	0,5 mL
Tube pédiatrique héparine	0,5 mL
Tube pédiatrique sec	1 mL

AIGUILLES & ACCESSOIRES

- Aiguille de prélèvement 21G × 1″, verte
- Aiguille de prélèvement 21G × 1″, noire
- Épicrânienne 23G × 3/4″, tubulure 190 mm
- Corps de prélèvement

MARQUES

VACUTEST kima · MediPlus · IMPROVE®



— IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Groupage sanguin
ABO-D.

Sérum anti-A	10 mL
Sérum anti-B	10 mL
Sérum anti-AB	10 mL
Sérum anti-D	10 mL

DIALAB Rapid Labs LORNE LABORATORIES



— TESTS RAPIDES

Dépistage rapide,
au plus près du patient.


Test rapide hCG	Grossesse	25 tests
Test rapide HBs Ag	Hépatite B	25 tests
Test rapide HIV	VIH	25 tests
Test rapide HAV IgM	Hépatite A	25 tests
Test rapide H. pylori — sang	Helicobacter pylori	25 / 20 tests
Test rapide H. pylori — selles	Helicobacter pylori	25 / 20 tests

SD BIOSENSOR Yoperon immuno & molecular diagnostics Biotest

— PIPETAGE · ACCUMAX

De 0,1 µL à 10 mL, *la précision en couleur.*

Micropipettes monocanal et multicanaux, à volume fixe ou variable. Le code couleur Accumax identifie chaque gamme au premier coup d'œil.





Rouge · Jaune · Bleu
Violet · Orange · Vert

Accumax

— INDEX

Index des *références*

Les 56 références citées dans ce catalogue, classées par numéro.
Cliquez sur une ligne pour accéder à la page correspondante.

1100-1012	Solution de nettoyage ISE	15
1100-1014	CAL 1, calibrant ISE	15
1100-1015	CAL 2, calibrant ISE	15
1100-1601	Convergys® Dil Diff	18
1100-1602	Convergys® Lyse	18
1100-1603	Convergys® Cleaner	18
10100	API 10 S	26
10300	API Listeria	26
10400	API NH	26
10500	API Candida	26
20050	API 20 NE	26
20100	API 20 E	26
20120	API 20 E — réactifs	26
20210	API 20 C AUX	26
20500	API Staph	26
20600	API 20 Strep	26
30192	VIDAS H. pylori IgG	25
30202	VIDAS TOXO IgM II	25
30210	VIDAS TOXO IgG II	25
30214	VIDAS RUB IgM II	25
30221	VIDAS RUB IgG II	25
30307	VIDAS HAV IgM	25
30308	VIDAS Anti-HCV	25
30314	VIDAS Anti-HBc	25
30315	VIDAS HBs Ag Ultra	25
30318	VIDAS Anti-HBs Total	25
30400	VIDAS TSH	25
30402	VIDAS FT3	25
30405	VIDAS hCG	25
30406	VIDAS LH	25
30407	VIDAS FSH	25
30409	VIDAS Progestérone	25
30410	VIDAS Prolactine	25
30411	VIDAS Ferritine	25
30413	VIDAS AFP	25
30419	VIDAS IgE Total	25
30426	VIDAS CA 125 II	25
30427	VIDAS CA 19-9	25
30428	VIDAS TPSA	25
30429	VIDAS CA 15-3	25
30431	VIDAS Estradiol II	25
30440	VIDAS FPSA	25
30447	VIDAS HIV DUO Quick	25
30450	VIDAS Procalcitonine	25
30451-30	VIDAS Cortisol S	25
30453	VIDAS ACE	25
30455-02	VIDAS D-Dimer Exclusion	25
30458	VIDAS Pro BNP	25
30459	VIDAS FT4 N	25
30461	VIDAS Anti-TPO	25
30462	VIDAS Anti-TG	25
30463	VIDAS 25-OH Vitamine D Total	25
414320	VIDAS Testostérone II	25
415386	VIDAS Troponine I haute sensibilité	25
417011	VIDAS AMH	25
422010	VIDAS PTH	25

— CONTACT

Parlons de *votre laboratoire.*

Devis, démonstration, référence non listée : notre équipe commerciale vous répond et vous accompagne dans votre projet.



TÉLÉPHONE

06 63 61 50 62
07 01 15 94 15

E-MAIL

alphadiag2011@hotmail.fr

ADRESSE

Rue 160 N° 44, Aïn Chock
Casablanca, Maroc

Enregistrez nos coordonnées

Scannez ce code pour ajouter Alpha Diag à vos contacts.

ALPHA DIAG

DIAGNOSTICS HEALTHCARE · WWW.ALPHADIAG.MA

Caractéristiques techniques communiquées par les fabricants, susceptibles d'évoluer sans préavis. Prix indicatifs en dirhams hors taxes. Visuels non contractuels. Les marques citées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. © Alpha Diag 2026.